

02003132603010220

5565



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 313**

26 Μαρτίου 2001

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1031642/556/Α0012 ΠΟΛ 1073

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος επιτροπής παραγράφου 2 άρθρου 42 Ν.2238/1994 οικονομικού έτους 2001 (χρήση 2000).

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (Φ.Ε.Κ 571 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994.

3. Την 1041664/755/ΠΟΛ.1098/Α΄0012/4.4.1995 διαταγή μας με την οποία κοινοποιήθηκαν πίνακες με τους οποίους χαρακτηρίζονται οι περιοχές της Ελλάδας σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές.

4. Την 1044146/787/ΠΟΛ.1105/Α΄0012/7.4.1995 διαταγή μας με την οποία παρασχέθηκε το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφισβήτησης της πεδινότητας ή ημιορεινότητας ολόκληρης της περιφέρειας δήμου ή κοινότητας, συγκρότησης επιτροπής κατά νομαρχία προκειμένου να επανακριθεί ο χαρακτηρισμός αυτός του δήμου ή της κοινότητας.

5. Το από 21.3.2001 πρακτικό της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 που συστήθηκε με την 1113867/1620/Α΄0006/13.12.2000 απόφαση Γ.Γ.Υ.Ο.

6. Ότι με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε:

1. Τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος - ενοικίου - μόνιμης φυτείας οικονομικού έτους 2001 (χρήση 2000) που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:

α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για όλες τις Νομαρχίες του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.

β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.

γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.

Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.

2. Φορολογούμενοι οι οποίοι κατά την υποβολή των δηλώσεων οικονομικού έτους 2001 επικαλούνται επαναχαρακτηρισμό περιοχής με βάση τέτοια απόφαση, θα πρέπει να συνυποβάλουν και φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης του νομάρχη ή περιφερειακού διευθυντή επαναχαρακτηρισμού του δήμου ή της κοινότητας.

3. Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδήματος, ως καθαρό εισόδημα για το προϊόν αυτό θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την Επικράτεια, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.

4. Προκειμένου για είδη μόνιμης φυτείας, ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωργικού εισοδήματος, από το έτος της φύτευσης λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των ειδών μόνιμης φύτευσης.

5. Για εκμεταλλεύσεις ή τυχόν προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη των πινάκων, λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς με αυτές εκμεταλλεύσεις ή καλλιέργειες, κατά περίπτωση.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΙΚΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ**

| | | Έτος που προκύπτει το εισόδημα |
|---|---|---|
| Α. | ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ | |
| 1. | Αμυγδαλιές | 5ο |
| 2. | Ακτινίδια | 4ο |
| 3. | Αχλαδιές χαμηλού σχήματος | 4ο |
| 4. | Αχλαδιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση και υποστηριγμένα σχήματα | 5ο |
| 5. | Βερυκοκιές μέσου σχήματος | 4ο |
| 6. | Δαμασκηνιές χαμηλού σχήματος | 4ο |
| 7. | Δαμασκηνιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση | 5ο |
| 8. | Ελιές χαμηλού σχήματος | 5ο |
| 9. | Ελιές υψηλού σχήματος | 8ο |
| 10. | Εσπεριδοειδή | |
| | α. Πορτοκαλιές | 6ο |
| | β. Μανταρινιές | 4ο |
| | γ. Λεμονιές | 6ο |
| | δ. Λοιπά | 5ο |
| 11. | Κερασιές χαμηλού σχήματος | 5ο |
| 12. | Κερασιές και βυσσινιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση | 6ο |
| 13. | Καρυδιές | 8ο |
| 14. | Καστανιές | 10ο |
| 15. | Μηλιές χαμηλού σχήματος μέχρι 75 δένδρα ανα στρέμμα | 5ο |
| 16. | Μηλιές χαμηλού σχήματος από 75 και άνω δένδρα ανα στρέμμα | 4ο |
| 17. | Μηλιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση | 6ο |
| 18. | Ροδακινιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση ή υποστηριγμένα σχήματα | 4ο |
| 19. | Συκιές | 5ο |
| 20. | Φυστικιές | 7ο |
| 21. | Αμπέλι | 5ο |
| Β. | ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ | |
| 1. | Φουντουκιές μέσου σχήματος | 5ο |
| Γ. | ΠΟΩΔΕΙΣ | |
| 1. | Αγκινάρες | 1ο |
| 2. | Μηδική | 1ο |
| 3. | Σπαράγγι | 3ο |

**ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ**

| Οικονομικό Έτος 2001 | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α/α | ΝΟΜΟΣ | Μη Αρδευόμενη | Αρδευόμενη | Μη Αρδευόμενη | Αρδευόμενη | Μη Αρδευόμενη | Αρδευόμενη | ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ |
| 1 | Αθηνών | 9.500 | 23.100 | 7.600 | 18.500 | 5.700 | 13.900 | 136.500 |
| 2 | Αιτωλοακαρνανίας | 8.400 | 19.700 | 6.800 | 15.800 | 5.100 | 11.800 | 94.500 |
| 3 | Αν. Αττικής | 9.500 | 25.500 | 7.600 | 20.400 | 5.700 | 15.300 | 136.500 |
| 4 | Αργολίδας | 8.400 | 23.100 | 6.800 | 18.500 | 5.100 | 13.900 | 105.000 |
| 5 | Αρκαδίας | 3.700 | 15.100 | 3.000 | 12.100 | 2.300 | 9.100 | 94.500 |
| 6 | Αρτας | 6.300 | 16.200 | 5.100 | 13.000 | 3.800 | 9.800 | 94.500 |
| 7 | Αχαίας | 6.300 | 19.700 | 5.100 | 15.800 | 3.800 | 11.800 | 94.500 |
| 8 | Βοιωτίας | 10.500 | 23.100 | 8.400 | 18.500 | 6.300 | 13.900 | 94.500 |
| 9 | Γρεβενών | 4.200 | 9.300 | 3.400 | 7.400 | 2.600 | 5.600 | 94.500 |
| 10 | Δ. Αττικής | 8.400 | 23.100 | 6.800 | 18.500 | 5.100 | 13.900 | 136.500 |
| 11 | Δράμας | 5.300 | 13.900 | 4.200 | 11.100 | 3.200 | 8.400 | 80.000 |
| 12 | Δωδεκαννήσου | 5.300 | 13.900 | 4.200 | 11.100 | 3.200 | 8.400 | 94.500 |
| 13 | Εβρου | 5.300 | 12.800 | 4.200 | 10.200 | 3.200 | 7.700 | 94.500 |
| 14 | Ευβοίας | 5.300 | 13.900 | 4.200 | 11.100 | 3.200 | 8.400 | 94.500 |
| 15 | Ευρυτανίας | 4.200 | 11.600 | 3.400 | 9.300 | 2.600 | 7.000 | 94.500 |
| 16 | Ζακύνθου | 5.300 | 12.800 | 4.200 | 10.200 | 3.200 | 7.700 | 94.500 |
| 17 | Ηλείας | 8.400 | 20.800 | 6.800 | 16.700 | 5.100 | 12.500 | 94.500 |
| 18 | Ημαθίας | 6.300 | 16.200 | 5.100 | 13.000 | 3.800 | 9.800 | 94.500 |
| 19 | Ηρακλείου | 9.500 | 23.100 | 7.600 | 18.500 | 5.700 | 13.900 | 136.500 |
| 20 | Θεσπρωτίας | 4.200 | 10.400 | 3.400 | 8.400 | 2.600 | 6.300 | 94.500 |
| 21 | Θεσσαλονίκης | 10.500 | 23.100 | 8.400 | 18.500 | 6.300 | 13.900 | 94.500 |
| 22 | Ιωαννίνων | 5.300 | 13.900 | 4.200 | 11.100 | 3.200 | 8.400 | 90.000 |
| 23 | Καβάλας | 6.300 | 15.100 | 5.100 | 12.100 | 3.800 | 9.100 | 94.500 |
| 24 | Καρδίτσας | 7.400 | 24.200 | 5.900 | 19.400 | 4.500 | 14.500 | 94.500 |
| 25 | Καστοριάς | 4.800 | 11.600 | 3.800 | 9.300 | 2.900 | 7.000 | 94.500 |
| 26 | Κερκύρας | 6.300 | 16.200 | 5.100 | 13.000 | 3.800 | 9.800 | 94.500 |
| 27 | Κεφαλληνίας | 5.300 | 12.800 | 4.200 | 10.200 | 3.200 | 7.700 | 94.500 |
| 28 | Κιλκίς | 6.300 | 15.100 | 5.100 | 12.100 | 3.800 | 9.100 | 94.500 |
| 29 | Κοζάνης | 5.300 | 12.800 | 4.200 | 10.200 | 3.200 | 7.700 | 94.500 |
| 30 | Κορινθίας | 6.300 | 20.800 | 5.100 | 16.700 | 3.800 | 12.500 | 94.500 |
| 31 | Κυκλάδων | 4.200 | 10.400 | 3.400 | 8.400 | 2.600 | 6.300 | 94.500 |
| 32 | Λακωνίας | 5.300 | 13.900 | 4.200 | 11.100 | 3.200 | 8.400 | 94.500 |
| 33 | Λάρισας | 8.400 | 26.300 | 6.800 | 21.000 | 5.100 | 15.800 | 94.500 |
| 34 | Λασιθίου | 6.300 | 16.200 | 5.100 | 13.000 | 3.800 | 9.800 | 136.500 |
| 35 | Λέσβου | 5.300 | 12.800 | 4.200 | 10.200 | 3.200 | 7.700 | 70.000 |
| 36 | Λευκάδας | 5.300 | 12.800 | 4.200 | 10.200 | 3.200 | 7.700 | 94.500 |
| 37 | Μαγνησίας | 8.400 | 25.200 | 6.800 | 20.200 | 5.100 | 15.200 | 94.500 |
| 38 | Μεσσηνίας | 8.400 | 25.500 | 6.800 | 20.400 | 5.100 | 15.300 | 100.000 |
| 39 | Ξάνθης | 5.300 | 13.900 | 4.200 | 11.100 | 3.200 | 8.400 | 94.500 |
| 40 | Πειραιά | 9.500 | 23.100 | 7.600 | 18.500 | 5.700 | 13.900 | 130.000 |
| 41 | Πέλλας | 6.300 | 17.400 | 5.100 | 13.900 | 3.800 | 10.400 | 90.000 |
| 42 | Πιερίας | 6.300 | 13.900 | 5.100 | 11.100 | 3.800 | 8.400 | 94.500 |
| 43 | Πρέβεζας | 6.300 | 16.200 | 5.100 | 13.000 | 3.800 | 9.800 | 94.500 |
| 44 | Ρεθύμνης | 6.300 | 16.200 | 5.100 | 13.000 | 3.800 | 9.800 | 94.500 |
| 45 | Ροδόπης | 5.300 | 12.800 | 5.900 | 13.900 | 4.500 | 10.400 | 94.500 |
| 46 | Σάμου | 6.300 | 16.200 | 5.100 | 13.000 | 3.800 | 9.800 | 94.500 |
| 47 | Σερρών | 6.300 | 18.500 | 5.100 | 14.800 | 3.800 | 11.100 | 94.500 |
| 48 | Τρικάλων | 9.500 | 21.000 | 7.600 | 18.500 | 5.700 | 13.900 | 94.500 |
| 49 | Φθιώτιδας | 7.400 | 20.800 | 5.900 | 16.700 | 4.500 | 12.500 | 94.500 |
| 50 | Φλώρινας | 4.200 | 9.300 | 3.400 | 7.400 | 2.600 | 5.600 | 94.500 |
| 51 | Φωκίδας | 5.300 | 12.800 | 4.200 | 10.200 | 3.200 | 7.700 | 94.500 |
| 52 | Χαλκιδικής | 5.300 | 17.400 | 4.200 | 13.900 | 3.200 | 10.400 | 94.500 |
| 53 | Χανίων | 9.500 | 23.100 | 7.600 | 18.500 | 5.700 | 13.900 | 136.500 |
| 54 | Χίου | 5.300 | 10.400 | 4.200 | 8.400 | 3.200 | 6.300 | 80.000 |

βοσκότοποι :1100δρχ. ανά στρέμμα για όλη την επικράτεια

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Έβρου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | 5.600 | 14.000 | 4.480 | 11.200 | 3.360 | 8.400 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 4.200 | | 3.360 | | 2.520 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 8.300 | | 6.640 | | 4.980 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | 10.500 | | 8.400 | | 6.300 | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | 16.600 | | 13.280 | | 9.960 |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | 5.300 | 14.500 | 4.240 | 11.600 | 3.180 | 8.700 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 8.000 | 3.000 | 6.000 |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | 47.300 | | 37.840 | | 28.380 | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | 23.200 | | 18.560 | | 13.920 |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | 16.800 | | 13.440 | | 10.080 |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 199.500 | | 159.600 | | 119.700 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | 21.000 | 52.500 | 16.800 | 42.000 | 12.600 | 31.500 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Έβρου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | 21.000 | 57.800 | 16.800 | 46.240 | 12.600 | 34.680 |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | | | | | |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 187.500 | | 150.000 | | 112.500 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 16.600 | 27.600 | 13.280 | 22.080 | 9.960 | 16.560 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 7.400 | 12.600 | 5.920 | 10.080 | 4.440 | 7.560 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Έβρου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 38.600 | | 30.880 | | 23.160 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 6.300 | | 5.040 | | 3.780 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | | | | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 6.300 | | 5.040 | | 3.780 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 10.500 | | 8.400 | | 6.300 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Έβρου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| Οικονομικό έτος 2001 | | | | Ν. Ροδόπης | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 13.000 | | 10.400 | | 7.800 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | 4.200 | | 3.360 | | 2.520 |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | 6.700 | | 5.360 | | 4.020 |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 8.900 | 14.400 | 7.120 | 11.520 | 5.340 | 8.640 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | 16.600 | | 13.280 | | 9.960 | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | 49.700 | | 39.760 | | 29.820 |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | 7.000 | 18.000 | 5.600 | 14.400 | 4.200 | 10.800 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 22.000 | | 17.600 | | 13.200 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | 7.000 | 13.000 | 5.600 | 10.400 | 4.200 | 7.800 |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 250.000 | | 200.000 | | 150.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| Οικονομικό έτος 2001 | | | | Ν. Ροδόπης | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 150.000 | | 120.000 | | 90.000 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 84.000 | | 67.200 | | 50.400 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | 57.800 | | 46.240 | | 34.680 |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 55.000 | | 44.000 | | 33.000 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 90.000 | | 72.000 | | 54.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 250.000 | | 200.000 | | 150.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 132.300 | | 105.840 | | 79.380 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 93.800 | | 75.040 | | 56.280 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 47.300 | | 37.840 | | 28.380 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 10.000 | 16.000 | 8.000 | 12.800 | 6.000 | 9.600 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | 12.000 | 18.000 | 9.600 | 14.400 | 7.200 | 10.800 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ροδόπης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 65.000 | | 52.000 | | 39.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 6.500 | | 5.200 | | 3.900 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.200 | | 3.360 | | 2.520 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 8.500 | | 6.800 | | 5.100 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 7.350 | | 5.880 | | 4.410 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ροδόπης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυο-κλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ.
ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο
στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5)
διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ξάνθης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | 6.000 | | 4.800 | | 3.600 | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 4.200 | | 3.360 | | 2.520 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | 15.500 | | 12.400 | | 9.300 |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 7.200 | 22.100 | 5.760 | 17.680 | 4.320 | 13.260 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | 26.000 | | 20.800 | | 15.600 |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | 14.000 | | 11.200 | | 8.400 |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 73.000 | | 58.400 | | 43.800 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | 37.400 | | 29.920 | | 22.440 |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 242.600 | | 194.080 | | 145.560 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 67.300 | | 53.840 | | 40.380 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | 98.700 | | 78.960 | | 59.220 |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ξάνθης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 176.400 | | 141.120 | | 105.840 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 242.600 | | 194.080 | | 145.560 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 124.400 | | 99.520 | | 74.640 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 49.400 | | 39.520 | | 29.640 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | | | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 10.500 | | 8.400 | | 6.300 | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | 23.100 | | 18.480 | | 13.860 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ξάνθης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 49.700 | | 39.760 | | 29.820 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.700 | | 3.760 | | 2.820 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ξάνθης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυο-κλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Δράμας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 10.400 | 22.100 | 8.320 | 17.680 | 6.240 | 13.260 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 35.341 | | 28.273 | | 21.205 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | 5.698 | 19.900 | 4.558 | 15.920 | 3.419 | 11.940 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 22.500 | | 18.000 | | 13.500 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | 94.936 | | 75.949 | | 56.962 |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | 84.300 | 160.000 | 67.440 | 128.000 | 50.580 | 96.000 |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | 88.480 | | 70.784 | | 53.088 |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 81.360 | | 65.088 | | 48.816 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 246.760 | | 197.408 | | 148.056 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 110.300 | | 88.240 | | 66.180 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 110.300 | | 88.240 | | 66.180 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 121.300 | | 97.040 | | 72.780 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | 143.400 | | 114.720 | | 86.040 |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 26.500 | | 21.200 | | 15.900 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Δράμας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 86.220 | | 68.976 | | 51.732 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 156.760 | | 125.408 | | 94.056 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 126.800 | | 101.440 | | 76.080 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 137.390 | | 109.912 | | 82.434 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 273.200 | | 218.560 | | 163.920 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 315.000 | | 252.000 | | 189.000 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 97.700 | | 78.160 | | 58.620 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | 220.500 | | 176.400 | | 132.300 |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 151.200 | | 120.960 | | 90.720 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 41.900 | | 33.520 | | 25.140 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 19.100 | | 15.280 | | 11.460 | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 49.700 | | 39.760 | | 29.820 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 62.440 | | 49.952 | | 37.464 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Δράμας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 53.500 | | 42.800 | | 32.100 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 64.000 | | 51.200 | | 38.400 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 8.800 | | 7.040 | | 5.280 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.400 | | 3.520 | | 2.640 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 38.500 | | 30.800 | | 23.100 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.800 | | 7.840 | | 5.880 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 6.500 | | 5.200 | | 3.900 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Δράμας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυο-κλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Καβάλας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | 9.000 | 12.900 | 7.200 | 10.320 | 5.400 | 7.740 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | 15.800 | | 12.640 | | 9.480 |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 4.500 | 4.500 | 3.600 | 3.600 | 2.700 | 2.700 |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 8.100 | | 6.480 | | 4.860 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 5.600 | 15.800 | 4.480 | 12.640 | 3.360 | 9.480 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | 15.800 | | 12.640 | | 9.480 | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 43.000 | | 34.400 | | 25.800 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | 7.500 | 25.500 | 6.000 | 20.400 | 4.500 | 15.300 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | 107.300 | | 85.840 | | 64.380 | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 462.000 | | 369.600 | | 277.200 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 71.800 | | 57.440 | | 43.080 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 132.300 | | 105.840 | | 79.380 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 121.300 | | 97.040 | | 72.780 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Καβάλας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 69.900 | | 55.920 | | 41.940 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 132.300 | | 105.840 | | 79.380 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | 61.000 | | 48.800 | | 36.600 |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 60.600 | | 48.480 | | 36.360 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 293.800 | | 235.040 | | 176.280 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 494.000 | | 395.200 | | 296.400 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 147.000 | | 117.600 | | 88.200 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | | | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | 23.100 | 44.100 | 18.480 | 35.280 | 13.860 | 26.460 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 13.200 | 33.100 | 10.560 | 26.480 | 7.920 | 19.860 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 17.000 | 20.000 | 13.600 | 16.000 | 10.200 | 12.000 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | 27.400 | 35.000 | 21.920 | 28.000 | 16.440 | 21.000 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 90.500 | | 72.400 | | 54.300 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 54.600 | | 43.680 | | 32.760 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Καβάλας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | 1.260.000 | | 1.008.000 | | 756.000 |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 41.250 | | 33.000 | | 24.750 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 42.800 | | 34.240 | | 25.680 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 5.400 | | 4.320 | | 3.240 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 5.100 | | 4.080 | | 3.060 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 5.400 | | 4.320 | | 3.240 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Καβάλας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | 300.000 | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | 700.000 | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυο-κλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | 450.000 | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Σερρών** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 6.400 | | 5.120 | | 3.840 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | 10.500 | | 8.400 | | 6.300 |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 19.500 | | 15.600 | | 11.700 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 39.490 | | 31.592 | | 23.694 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | 19.100 | | 15.280 | | 11.460 |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | 23.000 | | 18.400 | | 13.800 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | 55.000 | | 44.000 | | 33.000 | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | 83.350 | | 66.680 | | 50.010 |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 326.860 | | 261.488 | | 196.116 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 60.740 | | 48.592 | | 36.444 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 43.410 | | 34.728 | | 26.046 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Σερρών** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | 33.810 | | 27.048 | | 20.286 | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 194.870 | | 155.896 | | 116.922 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | 68.260 | | 54.608 | | 40.956 |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 49.170 | | 39.336 | | 29.502 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 132.200 | | 105.760 | | 79.320 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 375.310 | | 300.248 | | 225.186 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 38.600 | | 30.880 | | 23.160 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 24.200 | | 19.360 | | 14.520 | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 37.800 | | 30.240 | | 22.680 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 16.700 | 30.900 | 13.360 | 24.720 | 10.020 | 18.540 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 82.700 | | 66.160 | | 49.620 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 8.370 | 14.730 | 6.696 | 11.784 | 5.022 | 8.838 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | 21.780 | | 17.424 | | 13.068 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 53.000 | | 42.400 | | 31.800 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 82.700 | | 66.160 | | 49.620 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 56.290 | | 45.032 | | 33.774 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Σερρών** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 39.010 | | 31.208 | | 23.406 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 58.600 | | 46.880 | | 35.160 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 7.140 | | 5.712 | | 4.284 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 440 | | 352 | | 264 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 60 | | 48 | | 36 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | 700 | | 560 | | 420 | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.330 | | 3.464 | | 2.598 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 37.050 | | 29.640 | | 22.230 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 8.610 | | 6.888 | | 5.166 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 6.160 | | 4.928 | | 3.696 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Σερρών** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 45.930 | | 36.744 | | 27.558 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | 200.000 | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | 905.000 | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυο-κλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κιλκίς** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 16.000 | | 12.800 | | 9.600 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 3.800 | | 3.040 | | 2.280 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 9.500 | | 7.600 | | 5.700 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 16.600 | | 13.280 | | 9.960 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 24.000 | | 19.200 | | 14.400 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 65.000 | | 52.000 | | 39.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| Οικονομικό έτος 2001 | | | | Ν. Κιλκίς | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 65.000 | | 52.000 | | 39.000 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | | | | | |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | | | | | |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | | | | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | 31.500 | | 25.200 | | 18.900 | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κιλκίς** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 8.500 | | 6.800 | | 5.100 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 50 | | 40 | | 30 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | | | | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κιλκίς** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυο-κλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ.
ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο
στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5)
διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Θεσσαλονίκης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 22.400 | | 17.920 | | 13.440 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 6.200 | | 4.960 | | 3.720 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 6.200 | | 4.960 | | 3.720 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | 26.300 | | 21.040 | | 15.780 |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 9.500 | | 7.600 | | 5.700 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | 6.200 | | 4.960 | | 3.720 | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | 6.300 | 25.000 | 5.040 | 20.000 | 3.780 | 15.000 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 35.200 | | 28.160 | | 21.120 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | 50.000 | 80.000 | 40.000 | 64.000 | 30.000 | 48.000 |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | 70.000 | 90.000 | 56.000 | 72.000 | 42.000 | 54.000 |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 350.000 | | 280.000 | | 210.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 52.000 | | 41.600 | | 31.200 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | 41.400 | 88.200 | 33.120 | 70.560 | 24.840 | 52.920 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | 165.400 | | 132.320 | | 99.240 |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 55.000 | | 44.000 | | 33.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Θεσσαλονίκης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | 16.000 | 65.000 | 12.800 | 52.000 | 9.600 | 39.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 143.400 | | 114.720 | | 86.040 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | 82.000 | | 65.600 | | 49.200 |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 55.000 | | 44.000 | | 33.000 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 178.000 | | 142.400 | | 106.800 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 425.000 | | 340.000 | | 255.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | 420.000 | | 336.000 | | 252.000 |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 42.000 | 52.500 | 33.600 | 42.000 | 25.200 | 31.500 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | 35.700 | 45.200 | 28.560 | 36.160 | 21.420 | 27.120 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 16.600 | 33.100 | 13.280 | 26.480 | 9.960 | 19.860 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 12.000 | 18.000 | 9.600 | 14.400 | 7.200 | 10.800 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 78.800 | | 63.040 | | 47.280 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Θεσσαλονίκης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | 1.102.500 | | 882.000 | | 661.500 |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 771.800 | | 617.440 | | 463.080 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | 286.700 | | 229.360 | | 172.020 |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | 551.300 | | 441.040 | | 330.780 |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | 1.323.000 | | 1.058.400 | | 793.800 |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 95.000 | | 76.000 | | 57.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 9.500 | | 7.600 | | 5.700 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 470 | | 376 | | 282 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 70 | | 56 | | 42 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | 50 | | 40 | | 30 | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.000 | | 3.200 | | 2.400 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | 56 | | 45 | | 33 | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Θεσσαλονίκης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | 200.000 | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά | | | | | | | | |
| | στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά | | | | | | | | |
| | στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Χαλκιδικής** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 13.000 | | 10.400 | | 7.800 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 8.300 | 6.640 | | 4.980 | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 8.500 | | 6.800 | | 5.100 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | 7.800 | | 6.240 | | 4.680 | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 16.500 | | 13.200 | | 9.900 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | 5.100 | | 4.080 | | 3.060 | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | 18.400 | | 14.720 | | 11.040 | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 38.000 | | 30.400 | | 22.800 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | 9.000 | 13.000 | 7.200 | 10.400 | 5.400 | 7.800 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | 9.000 | 10.500 | 7.200 | 8.400 | 5.400 | 6.300 |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | 57.500 | 87.500 | 46.000 | 70.000 | 34.500 | 52.500 |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | 46.000 | 70.000 | 36.800 | 56.000 | 27.600 | 42.000 |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | 77.500 | 97.500 | 62.000 | 78.000 | 46.500 | 58.500 |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 450.000 | | 360.000 | | 270.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | 84.000 | | 67.200 | | 50.400 |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | 110.000 | | 88.000 | | 66.000 |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 121.300 | | 97.040 | | 72.780 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | 44.100 | 77.200 | 35.280 | 61.760 | 26.460 | 46.320 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 136.500 | | 109.200 | | 81.900 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 126.800 | | 101.440 | | 76.080 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 48.000 | | 38.400 | | 28.800 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Χαλκιδικής** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 240.000 | | 192.000 | | 144.000 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 143.400 | | 114.720 | | 86.040 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 170.000 | | 136.000 | | 102.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 470.000 | | 376.000 | | 282.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 253.600 | | 202.880 | | 152.160 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 110.300 | | 88.240 | | 66.180 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | 286.700 | | 229.360 | | 172.020 |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 136.500 | | 109.200 | | 81.900 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 47.300 | | 37.840 | | 28.380 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 22.100 | 44.100 | 17.680 | 35.280 | 13.260 | 26.460 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | 27.600 | 49.700 | 22.080 | 39.760 | 16.560 | 29.820 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 25.700 | | 20.560 | | 15.420 | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 84.000 | | 67.200 | | 50.400 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 12.000 | 18.000 | 9.600 | 14.400 | 7.200 | 10.800 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | 21.000 | 32.000 | 16.800 | 25.600 | 12.600 | 19.200 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 84.000 | | 67.200 | | 50.400 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 147.000 | | 117.600 | | 88.200 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 65.000 | | 52.000 | | 39.000 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Χαλκιδικής** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 716.700 | | 573.360 | | 430.020 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | 253.600 | | 202.880 | | 152.160 |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | 1.212.800 | | 970.240 | | 727.680 |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 72.000 | | 57.600 | | 43.200 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 5.000 | | 4.000 | | 3.000 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 47.000 | | 37.600 | | 28.200 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Χαλκιδικής** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 53.000 | | 42.400 | | 31.800 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| Οικονομικό έτος 2001 | | | | Ν. Ημαθίας | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 13.300 | | 10.640 | | 7.980 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | 25.200 | | 20.160 | | 15.120 |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 11.000 | | 8.800 | | 6.600 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | 26.300 | | 21.040 | | 15.780 |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 46.000 | | 36.800 | | 27.600 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | 11.800 | 30.500 | 9.440 | 24.400 | 7.080 | 18.300 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | 103.000 | | 82.400 | | 61.800 |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | 93.000 | | 74.400 | | 55.800 |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 112.000 | | 89.600 | | 67.200 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | 136.500 | | 109.200 | | 81.900 |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 55.000 | | 44.000 | | 33.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ημαθίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 215.000 | | 172.000 | | 129.000 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | 68.000 | | 54.400 | | 40.800 |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | | | | | |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | | | | | |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 198.500 | | 158.800 | | 119.100 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | 65.000 | | 52.000 | | 39.000 |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 33.100 | 44.100 | 26.480 | 35.280 | 19.860 | 26.460 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | 29.400 | | 23.520 | | 17.640 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | 93.800 | | 75.040 | | 56.280 |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | 47.300 | | 37.840 | | 28.380 |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | | | | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 62.000 | | 49.600 | | 37.200 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | 37.000 | | 29.600 | | 22.200 |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ημαθίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | 525.000 | | 420.000 | | 315.000 |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 75.000<br>64.000 | | 60.000<br>51.200 | | 45.000<br>38.400 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | 10.200 | | 8.160 | | 6.120 | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | | | | | | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 6.500 | | 5.200 | | 3.900 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 6.600 | | 5.280 | | 3.960 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ημαθίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | 150.000 | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | 775.000 | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πέλλας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | 3.000 | 15.000 | 2.400 | 12.000 | 1.800 | 9.000 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 3.000 | 3.900 | 2.400 | 3.120 | 1.800 | 2.340 |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 4.000 | 5.600 | 3.200 | 4.480 | 2.400 | 3.360 |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | 17.700 | | 14.160 | | 10.620 |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 4.500 | 6.900 | 3.600 | 5.520 | 2.700 | 4.140 |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | 23.100 | | 18.480 | | 13.860 |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | 3.900 | 5.900 | 3.120 | 4.720 | 2.340 | 3.540 |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | 1.700 | | 1.360 | | 1.020 | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 11.100 | 19.900 | 8.880 | 15.920 | 6.660 | 11.940 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | 4.500 | 5.300 | 3.600 | 4.240 | 2.700 | 3.180 |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | 16.800 | | 13.440 | | 10.080 |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | 14.000 | 32.000 | 11.200 | 25.600 | 8.400 | 19.200 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | 13.300 | 27.600 | 10.640 | 22.080 | 7.980 | 16.560 |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | 27.500 | 49.600 | 22.000 | 39.680 | 16.500 | 29.760 |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | 10.000 | 19.000 | 8.000 | 15.200 | 6.000 | 11.400 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | 5.000 | 7.000 | 4.000 | 5.600 | 3.000 | 4.200 |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | 40.000 | 60.000 | 32.000 | 48.000 | 24.000 | 36.000 |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | 50.000 | 65.000 | 40.000 | 52.000 | 30.000 | 39.000 |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | 62.000 | | 49.600 | | 37.200 |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 62.000 | | 49.600 | | 37.200 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | 17.700 | | 14.160 | | 10.620 |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | 5.100 | 8.900 | 4.080 | 7.120 | 3.060 | 5.340 |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 220.000 | | 176.000 | | 132.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | 12.600 | 31.500 | 10.080 | 25.200 | 7.560 | 18.900 |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | 20.000 | 35.000 | 16.000 | 28.000 | 12.000 | 21.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πέλλας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | 28.000 | 47.000 | 22.400 | 37.600 | 16.800 | 28.200 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 140.000 | | 112.000 | | 84.000 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 38.000 | | 30.400 | | 22.800 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 120.000 | | 96.000 | | 72.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 160.000 | | 128.000 | | 96.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 157.500 | | 126.000 | | 94.500 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 76.700 | | 61.360 | | 46.020 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | 157.500 | | 126.000 | | 94.500 |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 14.400 | 33.100 | 11.520 | 26.480 | 8.640 | 19.860 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | 32.000 | 49.700 | 25.600 | 39.760 | 19.200 | 29.820 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 22.100 | 44.100 | 17.680 | 35.280 | 13.260 | 26.460 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 51.500 | | 41.200 | | 30.900 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | 82.700 | | 66.160 | | 49.620 |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | 26.300 | 52.500 | 21.040 | 42.000 | 15.780 | 31.500 |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 10.000 | 14.000 | 8.000 | 11.200 | 6.000 | 8.400 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | 13.000 | 19.000 | 10.400 | 15.200 | 7.800 | 11.400 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | 44.100 | 66.200 | 35.280 | 52.960 | 26.460 | 39.720 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | 26.500 | 44.100 | 21.200 | 35.280 | 15.900 | 26.460 |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | 38.600 | 52.500 | 30.880 | 42.000 | 23.160 | 31.500 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | 38.600 | 66.200 | 30.880 | 52.960 | 23.160 | 39.720 |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 36.000 | | 28.800 | | 21.600 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | 37.000 | | 29.600 | | 22.200 |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πέλλας** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | 937.200 | | 749.760 | | 562.320 | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη | | | | 330.800 | | 264.640 | | 198.480 | |
| | θερμοκηπίου | | 605.012 | | 154.400 | | 123.520 | | 92.640 | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη | | | | 330.800 | | 264.640 | | 198.480 | |
| | υπαίθρου | | 270.163 | | 661.500 | | 529.200 | | 396.900 | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | 472.500 | | 378.000 | | 283.500 | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | 496.200 | | 396.960 | | 297.720 | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 62.000 | | 49.600 | | 37.200 | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | 38.000 | | 30.400 | | 22.800 | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 420 | | 336 | | 252 | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 67 | | 54 | | 40 | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | 34 | | 27 | | 20 | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | 600 | | 480 | | 360 | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 38.000 | | 30.400 | | 22.800 | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 6.200 | | 4.960 | | 3.720 | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πέλλας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 48.000 | | 38.400 | | 28.800 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Φλώρινας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 17.000 | | 13.600 | | 10.200 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 3.200 | | 2.560 | | 1.920 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 3.200 | | 2.560 | | 1.920 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 3.200 | | 2.560 | | 1.920 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 8.900 | | 7.120 | | 5.340 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 17.900 | | 14.320 | | 10.740 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | 15.000 | | 12.000 | | 9.000 | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 18.200 | | 14.560 | | 10.920 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | 76.000 | | 60.800 | | 45.600 |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | 130.000 | | 104.000 | | 78.000 |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | 110.300 | | 88.240 | | 66.180 | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 27.000 | | 21.600 | | 16.200 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Φλώρινας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | | | | | |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | | | | | |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 31.500 | | 25.200 | | 18.900 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | | | | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 31.500 | | 25.200 | | 18.900 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 48.000 | | 38.400 | | 28.800 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Φλώρινας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | 82.000 | | 65.600 | | 49.200 | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 10.200 | | 8.160 | | 6.120 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.300 | | 3.440 | | 2.580 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 8.400 | | 6.720 | | 5.040 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Φλώρινας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 65.000 | | 52.000 | | 39.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | 110.300 | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Καστοριάς** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 17.000 | | 13.600 | | 10.200 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | 7.500 | | 6.000 | | 4.500 |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 6.700 | | 5.360 | | 4.020 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 5.000 | | 4.000 | | 3.000 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 10.700 | | 8.560 | | 6.420 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 10.500 | 16.800 | 8.400 | 13.440 | 6.300 | 10.080 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 93.000 | | 74.400 | | 55.800 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | 96.000 | | 76.800 | | 57.600 |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Καστοριάς** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | | | | | |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | | | | | |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 84.000 | | 67.200 | | 50.400 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | | | | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 68.300 | | 54.640 | | 40.980 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| Οικονομικό έτος 2001 | | | | Ν. Καστοριάς | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 90.000 | | 72.000 | | 54.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | 72.000 | | 57.600 | | 43.200 | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | | | | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Καστοριάς** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | 790.000 | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Γρεβενών** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 9.240 | | 7.392 | | 5.544 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 7.120 | | 5.696 | | 4.272 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 7.800 | 18.800 | 6.240 | 15.040 | 4.680 | 11.280 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | 19.300 | | 15.440 | | 11.580 |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 15.840 | | 12.672 | | 9.504 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | 49.000 | 66.000 | 39.200 | 52.800 | 29.400 | 39.600 |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | 56.400 | 66.000 | 45.120 | 52.800 | 33.840 | 39.600 |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | 55.200 | 88.200 | 44.160 | 70.560 | 33.120 | 52.920 |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 110.300 | | 88.240 | | 66.180 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | 132.300 | | 105.840 | | 79.380 |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Γρεβενών** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 143.400 | | 114.720 | | 86.040 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | 110.300 | | 88.240 | | 66.180 | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 96.000 | | 76.800 | | 57.600 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | | | | | |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 126.000 | | 100.800 | | 75.600 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | 28.700 | | 22.960 | | 17.220 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | | | | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Γρεβενών** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 62.500 | | 50.000 | | 37.500 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 84.000 | | 67.200 | | 50.400 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | 84.000 | | 67.200 | | 50.400 | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 10.200 | | 8.160 | | 6.120 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 3.000 | | 2.400 | | 1.800 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 48.000 | | 38.400 | | 28.800 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.500 | | 7.600 | | 5.700 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 6.000 | | 4.800 | | 3.600 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Γρεβενών** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 44.000 | | 35.200 | | 26.400 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κοζάνης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 11.000 | | 8.800 | | 6.600 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 6.500 | | 5.200 | | 3.900 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | 10.500 | | 8.400 | | 6.300 | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 13.000 | | 10.400 | | 7.800 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | 65.000 | | 52.000 | | 39.000 |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | 47.500 | | 38.000 | | 28.500 | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 110.300 | | 88.240 | | 66.180 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κοζάνης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 125.000 | | 100.000 | | 75.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 170.000 | | 136.000 | | 102.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 12.600 | | 10.080 | | 7.560 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 68.300 | | 54.640 | | 40.980 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 8.000 | 12.000 | 6.400 | 9.600 | 4.800 | 7.200 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | 31.500 | | 25.200 | | 18.900 | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 48.000 | | 38.400 | | 28.800 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κοζάνης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 77.000 | | 61.600 | | 46.200 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.000 | | 3.200 | | 2.400 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 37.000 | | 29.600 | | 22.200 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κοζάνης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πιερίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | 5.600 | 14.000 | 4.480 | 11.200 | 3.360 | 8.400 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | 26.300 | | 21.040 | | 15.780 |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 6.700 | | 5.360 | | 4.020 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 10.500 | | 8.400 | | 6.300 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 8.900 | 16.600 | 7.120 | 13.280 | 5.340 | 9.960 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 44.000 | | 35.200 | | 26.400 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | 10.000 | 20.000 | 8.000 | 16.000 | 6.000 | 12.000 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 22.000 | | 17.600 | | 13.200 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | 78.000 | 120.000 | 62.400 | 96.000 | 46.800 | 72.000 |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 55.000 | | 44.000 | | 33.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πιερίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 44.000 | | 35.200 | | 26.400 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 130.000 | | 104.000 | | 78.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | | | | | |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | 82.700 | | 66.160 | | 49.620 |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | 143.400 | | 114.720 | | 86.040 |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 22.100 | 33.100 | 17.680 | 26.480 | 13.260 | 19.860 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | 33.100 | 55.200 | 26.480 | 44.160 | 19.860 | 33.120 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 17.700 | 38.600 | 14.160 | 30.880 | 10.620 | 23.160 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 82.700 | | 66.160 | | 49.620 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | 110.300 | | 88.240 | | 66.180 |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 9.750 | 15.000 | 7.800 | 12.000 | 5.850 | 9.000 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | 15.000 | 25.000 | 12.000 | 20.000 | 9.000 | 15.000 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | 33.100 | 49.700 | 26.480 | 39.760 | 19.860 | 29.820 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | 29.800 | 49.700 | 23.840 | 39.760 | 17.880 | 29.820 |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | 44.100 | 77.200 | 35.280 | 61.760 | 26.460 | 46.320 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 71.700 | | 57.360 | | 43.020 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πιερίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | 11 | | 9 | | 7 |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | 11.000 | | 8.800 | | 6.600 |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 58.000 | | 46.400 | | 34.800 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 68.000 | | 54.400 | | 40.800 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 5.500 | | 4.400 | | 3.300 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 5.500 | | 4.400 | | 3.300 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πιερίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 58.000 | | 46.400 | | 34.800 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | 150.000 | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Θεσ/τιας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | 4.200 | 5.250 | 3.360 | 4.200 | 2.520 | 3.150 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | 3.700 | 7.400 | 2.960 | 5.920 | 2.220 | 4.440 |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| Οικονομικό έτος 2001 | | | | Ν. Θεσ/τιας | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 47.250 | | 37.800 | | 28.350 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 210.000 | | 168.000 | | 126.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | | | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 12.200 | 22.100 | 9.760 | 17.680 | 7.320 | 13.260 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 5.900 | 8.500 | 4.720 | 6.800 | 3.540 | 5.100 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | 33.100 | 44.100 | 26.480 | 35.280 | 19.860 | 26.460 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 27.000 | | 21.600 | | 16.200 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 49.700 | | 39.760 | | 29.820 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Θεσ/τιας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 31.500 | | 25.200 | | 18.900 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 6.300 | | 5.040 | | 3.780 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 3.150 | | 2.520 | | 1.890 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 7.350 | | 5.880 | | 4.410 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 5.250 | | 4.200 | | 3.150 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Θεσ/τιας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | 700.000 | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | 472.500 | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κερκύρας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | 4.100 | 10.300 | 3.280 | 8.240 | 2.460 | 6.180 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 5.300 | 6.100 | 4.240 | 4.880 | 3.180 | 3.660 |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 5.200 | | 4.160 | | 3.120 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | 5.200 | 8.900 | 4.160 | 7.120 | 3.120 | 5.340 |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 7.800 | 17.700 | 6.240 | 14.160 | 4.680 | 10.620 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | 4.500 | 10.000 | 3.600 | 8.000 | 2.700 | 6.000 |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | 18.200 | | 14.560 | | 10.920 | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | 12.200 | | 9.760 | | 7.320 | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | 60.900 | 109.200 | 48.720 | 87.360 | 36.540 | 65.520 |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 410.000 | | 328.000 | | 246.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | 111.300 | | 89.040 | | 66.780 |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 69.000 | | 55.200 | | 41.400 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | 197.000 | | 157.600 | | 118.200 |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 98.700 | | 78.960 | | 59.220 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | 189.000 | | 151.200 | | 113.400 |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 43.100 | | 34.480 | | 25.860 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 110.300 | | 88.240 | | 66.180 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | 24.500 | 43.000 | 19.600 | 34.400 | 14.700 | 25.800 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κερκύρας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | 36.000 | 70.000 | 28.800 | 56.000 | 21.600 | 42.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | 43.100 | | 34.480 | | 25.860 |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 102.000 | | 81.600 | | 61.200 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 410.000 | | 328.000 | | 246.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | 99.800 | | 79.840 | | 59.880 |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 141.800 | | 113.440 | | 85.080 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 31.500 | 33.100 | 25.200 | 26.480 | 18.900 | 19.860 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | 59.600 | 91.600 | 47.680 | 73.280 | 35.760 | 54.960 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | 35.700 | 55.200 | 28.560 | 44.160 | 21.420 | 33.120 |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | 45.200 | 63.000 | 36.160 | 50.400 | 27.120 | 37.800 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | 23.700 | 36.000 | 18.960 | 28.800 | 14.220 | 21.600 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | 99.800 | | 79.840 | | 59.880 | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | 32.600 | 50.400 | 26.080 | 40.320 | 19.560 | 30.240 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 33.000 | | 26.400 | | 19.800 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 33.000 | | 26.400 | | 19.800 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | 33.000 | 61.000 | 26.400 | 48.800 | 19.800 | 36.600 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κερκύρας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 10.500 | | 8.400 | | 6.300 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 4.200 | | 3.360 | | 2.520 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | 1.000 | | 800 | | 600 | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 430 | | 344 | | 258 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 88 | | 70 | | 53 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | 500 | | 400 | | 300 | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.100 | | 3.280 | | 2.460 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 10.300 | | 8.240 | | 6.180 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 5.100 | | 4.080 | | 3.060 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κερκύρας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λευκάδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λευκάδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 100.000 | | 80.000 | | 60.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 300.000 | | 240.000 | | 180.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | | | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 17.900 | | 14.320 | | 10.740 | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 5.000 | | 4.000 | | 3.000 | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λευκάδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 22.000 | | 17.600 | | 13.200 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 5.000 | | 4.000 | | 3.000 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 38.000 | | 30.400 | | 22.800 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 22.000 | | 17.600 | | 13.200 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λευκάδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | 500.000 | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πρέβεζας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | 5.600 | 8.900 | 4.480 | 7.120 | 3.360 | 5.340 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 5.600 | 10.000 | 4.480 | 8.000 | 3.360 | 6.000 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 37.000 | | 29.600 | | 22.200 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 360.000 | | 288.000 | | 216.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | 93.800 | | 75.040 | | 56.280 |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | 83.000 | | 66.400 | | 49.800 |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 82.700 | | 66.160 | | 49.620 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 93.800 | | 75.040 | | 56.280 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 55.500 | | 44.400 | | 33.300 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πρέβεζας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 110.000 | | 88.000 | | 66.000 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 220.500 | | 176.400 | | 132.300 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 121.300 | | 97.040 | | 72.780 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 71.700 | | 57.360 | | 43.020 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 84.600 | | 67.680 | | 50.760 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 11.100 | 27.600 | 8.880 | 22.080 | 6.660 | 16.560 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | 22.100 | 38.600 | 17.680 | 30.880 | 13.260 | 23.160 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 49.700 | | 39.760 | | 29.820 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | 13.000 | | 10.400 | | 7.800 | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 28.500 | | 22.800 | | 17.100 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 26.000 | | 20.800 | | 15.600 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πρέβεζας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 450 | | 360 | | 270 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 80 | | 64 | | 48 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.000 | | 3.200 | | 2.400 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 33.500 | | 26.800 | | 20.100 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 6.000 | | 4.800 | | 3.600 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πρέβεζας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 44.000 | | 35.200 | | 26.400 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | 400.000 | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | 1.000.000 | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | 600.000 | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ιωαννίνων** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 9.800 | | 7.840 | | 5.880 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 4.800 | | 3.840 | | 2.880 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 4.800 | | 3.840 | | 2.880 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | 6.700 | | 5.360 | | 4.020 |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 5.600 | 12.200 | 4.480 | 9.760 | 3.360 | 7.320 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | 25.000 | 70.000 | 20.000 | 56.000 | 15.000 | 42.000 |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | 31.500 | 41.000 | 25.200 | 32.800 | 18.900 | 24.600 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ιωαννίνων** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 68.250 | | 54.600 | | 40.950 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | | | | | |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | | | | | |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | 231.600 | | 185.280 | | 138.960 |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 26.300 | | 21.040 | | 15.780 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | | | | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | 25.000 | 50.000 | 20.000 | 40.000 | 15.000 | 30.000 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ιωαννίνων** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 33.000 | | 26.400 | | 19.800 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 368 | | 294 | | 221 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 44 | | 35 | | 26 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.200 | | 3.360 | | 2.520 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 32.300 | | 25.840 | | 19.380 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 5.000 | | 4.000 | | 3.000 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ιωαννίνων** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 47.250 | | 37.800 | | 28.350 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | 1.000.000 | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ.
ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο
στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5)
διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Άρτας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | 3.000 | 7.000 | 2.400 | 5.600 | 1.800 | 4.200 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 3.200 | 11.100 | 2.560 | 8.880 | 1.920 | 6.660 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 300.000 | | 240.000 | | 180.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Άρτας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 130.000 | | 104.000 | | 78.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 320.000 | | 256.000 | | 192.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | | | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 4.000 | 6.000 | 3.200 | 4.800 | 2.400 | 3.600 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | 6.000 | 8.000 | 4.800 | 6.400 | 3.600 | 4.800 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 18.000 | | 14.400 | | 10.800 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Άρτας** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | | |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | | | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 30 | | 24 | | 18 | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | 20 | | 16 | | 12 | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 3.000 | | 2.400 | | 1.800 | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | | | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Άρτας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Καρδίτσας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 18.000 | | 14.400 | | 10.800 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 7.300 | | 5.840 | | 4.380 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 7.200 | | 5.760 | | 4.320 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 11.000 | | 8.800 | | 6.600 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | 7.000 | 24.400 | 5.600 | 19.520 | 4.200 | 14.640 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 24.700 | | 19.760 | | 14.820 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | 85.000 | | 68.000 | | 51.000 |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | 94.000 | | 75.200 | | 56.400 |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 101.000 | | 80.800 | | 60.600 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 137.900 | | 110.320 | | 82.740 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Καρδίτσας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | 126.000 | | 100.800 | | 75.600 |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 86.300 | | 69.040 | | 51.780 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 48.400 | | 38.720 | | 29.040 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 90.000 | | 72.000 | | 54.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 175.000 | | 140.000 | | 105.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 89.400 | | 71.520 | | 53.640 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | | | | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Καρδίτσας** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | | |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 8.900 | | 7.120 | | 5.340 | | | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | | | | | | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 10.800 | | 8.640 | | 6.480 | | | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Καρδίτσας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Τρικάλων** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 18.000 | | 14.400 | | 10.800 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 7.200 | | 5.760 | | 4.320 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | 19.000 | | 15.200 | | 11.400 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | 120.000 | | 96.000 | | 72.000 |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 130.000 | | 104.000 | | 78.000 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 22.000 | | 17.600 | | 13.200 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Τρικάλων** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 120.000 | | 96.000 | | 72.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 480.000 | | 384.000 | | 288.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | | | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | | | | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Τρικάλων** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | | |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 | | | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | | | | | | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | | | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 5.500 | | 4.400 | | 3.300 | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Τρικάλων** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | 900.000 | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λάρισας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 18.000 | | 14.400 | | 10.800 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 6.700 | | 5.360 | | 4.020 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 7.200 | | 5.760 | | 4.320 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | 6.700 | | 5.360 | | 4.020 | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | 23.000 | | 18.400 | | 13.800 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | 97.000 | | 77.600 | | 58.200 |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 110.000 | | 88.000 | | 66.000 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | 11.100 | | 8.880 | | 6.660 |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 115.800 | | 92.640 | | 69.480 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 132.300 | | 105.840 | | 79.380 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 55.000 | | 44.000 | | 33.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λάρισας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 115.800 | | 92.640 | | 69.480 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 170.000 | | 136.000 | | 102.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 200.000 | | 160.000 | | 120.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 104.800 | | 83.840 | | 62.880 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 132.300 | | 105.840 | | 79.380 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 35.300 | | 28.240 | | 21.180 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | 38.600 | | 30.880 | | 23.160 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 75.600 | | 60.480 | | 45.360 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | 78.800 | | 63.040 | | 47.280 |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 82.700 | | 66.160 | | 49.620 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λάρισας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | 35.700 | | 28.560 | | 21.420 |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 606.400 | | 485.120 | | 363.840 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | 514.500 | | 411.600 | | 308.700 |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | 25.000 | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | 800 | | 640 | | 480 | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 300 | | 240 | | 180 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 60 | | 48 | | 36 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | 600 | | 480 | | 360 | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 3.000 | | 2.400 | | 1.800 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΄Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΄Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λάρισας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Μαγνησίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 6.900 | | 5.520 | | 4.140 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 6.900 | | 5.520 | | 4.140 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 6.900 | | 5.520 | | 4.140 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | 11.100 | | 8.880 | | 6.660 | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 29.800 | | 23.840 | | 17.880 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | 24.200 | | 19.360 | | 14.520 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | 115.500 | | 92.400 | | 69.300 |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 147.000 | | 117.600 | | 88.200 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 385.900 | | 308.720 | | 231.540 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 82.700 | | 66.160 | | 49.620 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | 154.400 | | 123.520 | | 92.640 |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 121.300 | | 97.040 | | 72.780 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 120.200 | | 96.160 | | 72.120 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 143.400 | | 114.720 | | 86.040 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 71.700 | | 57.360 | | 43.020 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Μαγνησίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 115.800 | | 92.640 | | 69.480 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | 143.400 | | 114.720 | | 86.040 |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 198.500 | | 158.800 | | 119.100 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 441.000 | | 352.800 | | 264.600 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 121.300 | | 97.040 | | 72.780 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 98.000 | | 78.400 | | 58.800 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | 65.100 | | 52.080 | | 39.060 | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 23.200 | 55.200 | 18.560 | 44.160 | 13.920 | 33.120 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 71.700 | | 57.360 | | 43.020 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 16.800 | 39.900 | 13.440 | 31.920 | 10.080 | 23.940 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | 57.800 | 93.800 | 46.240 | 75.040 | 34.680 | 56.280 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 93.800 | | 75.040 | | 56.280 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | 71.400 | | 57.120 | | 42.840 | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | | | | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | 10.000 | 15.000 | 8.000 | 12.000 | 6.000 | 9.000 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 69.000 | | 55.200 | | 41.400 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | 27.300 | 73.500 | 21.840 | 58.800 | 16.380 | 44.100 |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 86.000 | | 68.800 | | 51.600 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | 59.600 | | 47.680 | | 35.760 |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 55.700 | | 44.560 | | 33.420 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | 38.600 | 88.200 | 30.880 | 70.560 | 23.160 | 52.920 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Μαγνησίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | 34.700 | | 27.760 | | 20.820 |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | 937.200 | | 749.760 | | 562.320 |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | 523.700 | | 418.960 | | 314.220 |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | 689.100 | | 551.280 | | 413.460 |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 8.900 | | 7.120 | | 5.340 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 6.300 | | 5.040 | | 3.780 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.525 | | 7.620 | | 5.715 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Μαγνησίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Φθιώτιδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | 18.500 | | 14.800 | | 11.100 | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 6.300 | | 5.040 | | 3.780 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | 12.600 | | 10.080 | | 7.560 |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 6.700 | | 5.360 | | 4.020 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 7.500 | | 6.000 | | 4.500 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 21.300 | | 17.040 | | 12.780 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | 23.100 | | 18.480 | | 13.860 |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | 14.700 | | 11.760 | | 8.820 | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 13.000 | | 10.400 | | 7.800 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | 22.000 | | 17.600 | | 13.200 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | 19.000 | | 15.200 | | 11.400 |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | 55.000 | | 44.000 | | 33.000 |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 65.000 | | 52.000 | | 39.000 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | 31.500 | | 25.200 | | 18.900 |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 65.000 | | 52.000 | | 39.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | 31.500 | 52.500 | 25.200 | 42.000 | 18.900 | 31.500 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 36.500 | | 29.200 | | 21.900 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Φθιώτιδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 430.000 | | 344.000 | | 258.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | 78.800 | | 63.040 | | 47.280 |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 41.900 | | 33.520 | | 25.140 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 68.300 | | 54.640 | | 40.980 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 7.000 | 9.000 | 5.600 | 7.200 | 4.200 | 5.400 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | 8.000 | 10.000 | 6.400 | 8.000 | 4.800 | 6.000 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 68.300 | | 54.640 | | 40.980 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 55.000 | | 44.000 | | 33.000 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Φθιώτιδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | 945.000 | | 756.000 | | 567.000 |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | 882.000 | | 705.600 | | 529.200 |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | 735.000 | | 588.000 | | 441.000 |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | 11 | | 9 | | 7 |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 43.750 | | 35.000 | | 26.250 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 370 | | 296 | | 222 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | 600 | | 480 | | 360 | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 3.500 | | 2.800 | | 2.100 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 11.000 | | 8.800 | | 6.600 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 6.200 | | 4.960 | | 3.720 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Φθιώτιδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 46.000 | | 36.800 | | 27.600 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | 496.200 | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | 495.100 | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | 200.000 | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | 310.000 | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | 964.557 | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | 546.571 | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ευρυτανίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 7.400 | | 5.920 | | 4.440 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | 100.000 | | 80.000 | | 60.000 |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 84.000 | | 67.200 | | 50.400 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 89.300 | | 71.440 | | 53.580 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 99.800 | | 79.840 | | 59.880 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ευρυτανίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 133.333 | | 106.667 | | 80.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | | | | | |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | | | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ευρυτανίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 15.000 | | 12.000 | | 9.000 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | 600 | | 480 | | 360 | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 8.333 | | 6.667 | | 5.000 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 11.000 | | 8.800 | | 6.600 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ευρυτανίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αιτωλοακαρνανίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 6.700 | | 5.360 | | 4.020 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | 14.700 | | 11.760 | | 8.820 |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 19.900 | | 15.920 | | 11.940 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | 6.300 | | 5.040 | | 3.780 | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 19.000 | | 15.200 | | 11.400 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | 22.000 | | 17.600 | | 13.200 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | 35.000 | 40.000 | 28.000 | 32.000 | 21.000 | 24.000 |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | 55.000 | | 44.000 | | 33.000 |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 330.000 | | 264.000 | | 198.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | 126.000 | | 100.800 | | 75.600 |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 77.700 | | 62.160 | | 46.620 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 77.700 | | 62.160 | | 46.620 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 84.000 | | 67.200 | | 50.400 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 55.000 | | 44.000 | | 33.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αιτωλοακαρνανίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | 85.000 | | 68.000 | | 51.000 |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 150.000 | | 120.000 | | 90.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 300.000 | | 240.000 | | 180.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | 132.300 | | 105.840 | | 79.380 |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 26.300 | | 21.040 | | 15.780 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 31.500 | | 25.200 | | 18.900 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 9.000 | 9.000 | 7.200 | 7.200 | 5.400 | 5.400 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | 11.000 | | 8.800 | | 6.600 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 22.000 | | 17.600 | | 13.200 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αιτωλοακαρνανίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | 937.200 | | 749.760 | | 562.320 |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 385.900 | | 308.720 | | 231.540 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | 198.500 | | 158.800 | | 119.100 |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | 1.050.000 | | 840.000 | | 630.000 |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | 577.500 | | 462.000 | | 346.500 |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 55.000 | | 44.000 | | 33.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 80 | | 64 | | 48 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.000 | | 3.200 | | 2.400 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.500 | | 7.600 | | 5.700 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αιτωλοακαρνανίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | 300.000 | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | 250.000 | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | 800.000 | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | 450.000 | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Φωκίδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 13.000 | | 10.400 | | 7.800 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 5.300 | | 4.240 | | 3.180 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 5.300 | | 4.240 | | 3.180 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 6.000 | | 4.800 | | 3.600 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | 4.200 | | 3.360 | | 2.520 | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 17.700 | | 14.160 | | 10.620 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΄Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΄Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Φωκίδας** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ- δευόμενα | Αρδευό- μενα | Μη Αρ- δευόμενα | Αρδευό- μενα | Μη Αρ- δευόμενα | Αρδευό- μενα | Μη Αρ- δευόμενα | Αρδευό- μενα | | |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | | | | | | | |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | | | | | | | |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | 126.000 | | 100.800 | | 75.600 | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας- πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 49.700 | | 39.760 | | 29.820 | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 7.500 | 8.500 | 6.000 | 6.800 | 4.500 | 5.100 | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ- φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Φωκίδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 9.700 | | 7.760 | | 5.820 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 400 | | 320 | | 240 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 70 | | 56 | | 42 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 5.000 | | 4.000 | | 3.000 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 10.200 | | 8.160 | | 6.120 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Φωκίδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Βοιωτίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 16.000 | | 12.800 | | 9.600 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 4.200 | | 3.360 | | 2.520 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | 10.000 | 25.000 | 8.000 | 20.000 | 6.000 | 15.000 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 65.000 | | 52.000 | | 39.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Βοιωτίας** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | | |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | 25.000 | 50.000 | 20.000 | 40.000 | 15.000 | 30.000 | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 210.000 | | 168.000 | | 126.000 | | |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | | | | | | | |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 31.500 | | 25.200 | | 18.900 | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 | | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Βοιωτίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | | | | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.500 | | 7.600 | | 5.700 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Βοιωτίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ευβοίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | 4.500 | 12.000 | 3.600 | 9.600 | 2.700 | 7.200 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 3.200 | | 2.560 | | 1.920 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | 11.100 | | 8.880 | | 6.660 |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | 16.600 | | 13.280 | | 9.960 |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | 19.900 | | 15.920 | | 11.940 |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 65.000 | | 52.000 | | 39.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ευβοίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 200.000 | | 160.000 | | 120.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | | | | | |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | 50.400 | | 40.320 | | 30.240 |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 5.000 | | 4.000 | | 3.000 | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | 10.800 | | 8.640 | | 6.480 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 49.700 | | 39.760 | | 29.820 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | 49.700 | | 39.760 | | 29.820 |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 23.000 | | 18.400 | | 13.800 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 22.000 | | 17.600 | | 13.200 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 22.000 | | 17.600 | | 13.200 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 31.000 | | 24.800 | | 18.600 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ευβοίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | 14.400 | | 11.520 | | 8.640 | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 472.500 | | 378.000 | | 283.500 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | 945.000 | | 756.000 | | 567.000 |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | 523.700 | | 418.960 | | 314.220 |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 4.000 | | 3.200 | | 2.400 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | 800 | | 640 | | 480 | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 350 | | 280 | | 210 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 40 | | 32 | | 24 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | 30 | | 24 | | 18 | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | 600 | | 480 | | 360 |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | | | | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | | | | | | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ευβοίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αν. Αττικής** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 342.000 | | 273.600 | | 205.200 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | 195.000 | | 156.000 | | 117.000 |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 154.400 | | 123.520 | | 92.640 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 143.400 | | 114.720 | | 86.040 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 137.900 | | 110.320 | | 82.740 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| Οικονομικό έτος 2001 | | | | Ν. Αν. Αττικής | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 142.000 | | 113.600 | | 85.200 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 473.000 | | 378.400 | | 283.800 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 189.000 | | 151.200 | | 113.400 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 115.500 | | 92.400 | | 69.300 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | 257.300 | | 205.840 | | 154.380 |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 22.100 | 38.600 | 17.680 | 30.880 | 13.260 | 23.160 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 17.700 | | 14.160 | | 10.620 | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 5.500 | 7.000 | 4.400 | 5.600 | 3.300 | 4.200 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | 18.000 | | 14.400 | | 10.800 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 28.000 | | 22.400 | | 16.800 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 33.000 | | 26.400 | | 19.800 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αν. Αττικής** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | 1.890.000 | | 1.512.000 | | 1.134.000 |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | 1.433.300 | | 1.146.640 | | 859.980 |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 771.800 | | 617.440 | | 463.080 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | 330.800 | | 264.640 | | 198.480 |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | 551.300 | | 441.040 | | 330.780 |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | 1.102.500 | | 882.000 | | 661.500 |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 97.000 | | 77.600 | | 58.200 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | 33.000 | | 26.400 | | 19.800 | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | 441.000 | | 352.800 | | 264.600 | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 400 | | 320 | | 240 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | 40 | | 32 | | 24 | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | 600 | | 480 | | 360 | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 3.500 | | 2.800 | | 2.100 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | 71 | | 57 | | 43 | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 12.500 | | 10.000 | | 7.500 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 5.000 | | 4.000 | | 3.000 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αν. Αττικής** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η΄Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αθηνών** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 330.000 | | 264.000 | | 198.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | 200.000 | | 160.000 | | 120.000 |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 98.200 | | 78.600 | | 59.000 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 99.800 | | 79.800 | | 59.900 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αθηνών** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 150.000 | | 120.000 | | 90.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 400.000 | | 320.000 | | 240.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | | | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αθηνών** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | 1.050.000 | | 840.000 | | 630.000 |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 630.000 | | 504.000 | | 378.000 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | 262.500 | | 210.000 | | 157.500 |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | 577.500 | | 462.000 | | 346.500 |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 5.000 | | 4.000 | | 3.000 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αθηνών** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πειραιά** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 6.700 | | 5.360 | | 4.020 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | 7.200 | | 5.760 | | 4.320 |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 10.500 | | 8.400 | | 6.300 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 26.300 | | 21.040 | | 15.780 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 400.000 | | 320.000 | | 240.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πειραιά** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 110.000 | | 88.000 | | 66.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 450.000 | | 360.000 | | 270.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 154.400 | | 123.520 | | 92.640 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | | | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 8.000 | 10.000 | 6.400 | 8.000 | 4.800 | 6.000 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | 15.000 | | 12.000 | | 9.000 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πειραιά** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | 89.300 | | 71.440 | | 53.580 |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | 1.102.500 | | 882.000 | | 661.500 |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 661.500 | | 529.200 | | 396.900 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | 374.900 | | 299.920 | | 224.940 |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | 551.300 | | 441.040 | | 330.780 |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 6.700 | | 5.360 | | 4.020 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 6.000 | | 4.800 | | 3.600 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Πειραιά** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Δ. Αττικής** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | 10.000 | 23.000 | 8.000 | 18.400 | 6.000 | 13.800 |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 340.000 | | 272.000 | | 204.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 36.000 | | 28.800 | | 21.600 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 126.000 | | 100.800 | | 75.600 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 115.500 | | 92.400 | | 69.300 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 120.800 | | 96.640 | | 72.480 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Δ. Αττικής** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | 18.000 | 30.000 | 14.400 | 24.000 | 10.800 | 18.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 380.000 | | 304.000 | | 228.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | 210.000 | | 168.000 | | 126.000 |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 7.500 | | 6.000 | | 4.500 | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| Οικονομικό έτος 2001 | | | | Ν. Δ. Αττικής | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | 1.212.800 | | 970.240 | | 727.680 |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 661.500 | | 529.200 | | 396.900 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | 275.700 | | 220.560 | | 165.420 |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | 330.800 | | 264.640 | | 198.480 |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 97.500 | | 78.000 | | 58.500 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 11.250 | | 9.000 | | 6.750 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 563 | | 450 | | 338 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 25 | | 20 | | 15 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 6.250 | | 5.000 | | 3.750 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 12.500 | | 10.000 | | 7.500 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Δ. Αττικής** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κορινθίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | 4.200 | | 3.360 | | 2.520 |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 4.500 | 4.500 | 3.600 | 3.600 | 2.700 | 2.700 |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | 2.100 | | 1.680 | | 1.260 |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 6.500 | | 5.200 | | 3.900 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | 6.300 | | 5.040 | | 3.780 |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | 5.300 | | 4.240 | | 3.180 |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | 35.000 | 70.000 | 28.000 | 56.000 | 21.000 | 42.000 |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 450.000 | | 360.000 | | 270.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | 450.000 | | 360.000 | | 270.000 |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 126.000 | | 100.800 | | 75.600 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 126.000 | | 100.800 | | 75.600 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 147.000 | | 117.600 | | 88.200 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κορινθίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 130.000 | | 104.000 | | 78.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 126.000 | | 100.800 | | 75.600 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 250.000 | | 200.000 | | 150.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 700.000 | | 560.000 | | 420.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 132.300 | | 105.840 | | 79.380 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 38.600 | | 30.880 | | 23.160 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 31.500 | 42.000 | 25.200 | 33.600 | 18.900 | 25.200 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | 84.000 | 105.000 | 67.200 | 84.000 | 50.400 | 63.000 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 15.800 | 21.000 | 12.640 | 16.800 | 9.480 | 12.600 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 93.800 | | 75.040 | | 56.280 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | 132.300 | | 105.840 | | 79.380 |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 7.000 | 11.000 | 5.600 | 8.800 | 4.200 | 6.600 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | 55.000 | 65.000 | 44.000 | 52.000 | 33.000 | 39.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κορινθίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 40.000 | 48.000 | 30.000 | 36.000 |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | 1.212.800 | | 970.240 | | 727.680 |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | 787.500 | | 630.000 | | 472.500 |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 90.000 | | 72.000 | | 54.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 3.900 | | 3.120 | | 2.340 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | 900 | | 720 | | 540 | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 500 | | 400 | | 300 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 90 | | 72 | | 54 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | 600 | | 480 | | 360 | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 10.500 | | 8.400 | | 6.300 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 6.500 | | 5.200 | | 3.900 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κορινθίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αχαΐας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | 4.000 | 14.000 | 3.200 | 11.200 | 2.400 | 8.400 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 7.500 | | 6.000 | | 4.500 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | 3.400 | 4.700 | 2.720 | 3.760 | 2.040 | 2.820 |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | 3.400 | 5.600 | 2.720 | 4.480 | 2.040 | 3.360 |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | 41.500 | | 33.200 | | 24.900 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | 49.700 | | 39.760 | | 29.820 |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 48.000 | | 38.400 | | 28.800 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 75.000 | | 60.000 | | 45.000 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | 105.000 | | 84.000 | | 63.000 |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αχαΐας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 56.000 | | 44.800 | | 33.600 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 62.000 | | 49.600 | | 37.200 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 125.000 | | 100.000 | | 75.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 200.000 | | 160.000 | | 120.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | 78.800 | | 63.040 | | 47.280 |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | 115.500 | | 92.400 | | 69.300 |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | 33.100 | 55.200 | 26.480 | 44.160 | 19.860 | 33.120 |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 17.700 | 44.100 | 14.160 | 35.280 | 10.620 | 26.460 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 12.200 | 28.200 | 9.760 | 22.560 | 7.320 | 16.920 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 71.700 | | 57.360 | | 43.020 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | | | | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αχαΐας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | | | | | | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 3.900 | | 3.120 | | 2.340 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | | | | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | | | | | | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αχαΐας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | 1.000.000 | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κεφαλληνίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 4.200 | | 3.360 | | 2.520 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 6.000 | | 4.800 | | 3.600 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 5.700 | | 4.560 | | 3.420 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κεφαλληνίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | | | | | |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 280.000 | | 224.000 | | 168.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 93.800 | | 75.040 | | 56.280 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | 49.700 | | 39.760 | | 29.820 |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 4.017 | | 3.214 | | 2.410 | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | 18.125 | | 14.500 | | 10.875 | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 20.125 | | 16.100 | | 12.075 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | 36.000 | | 28.800 | | 21.600 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κεφαλληνίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 5.400 | | 4.320 | | 3.240 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | 600 | | 480 | | 360 | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 6.000 | | 4.800 | | 3.600 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 8.079 | | 6.463 | | 4.847 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κεφαλληνίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | 450.000 | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ζακύνθου** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 5.000 | | 4.000 | | 3.000 | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 260.000 | | 208.000 | | 156.000 | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ζακύνθου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | | | | | |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 300.000 | | 240.000 | | 180.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 26.000 | | 20.800 | | 15.600 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ζακύνθου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | 32.000 | | 25.600 | | 19.200 | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | | | | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 8.500 | | 6.800 | | 5.100 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ζακύνθου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ηλείας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 14.000 | | 11.200 | | 8.400 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 5.500 | | 4.400 | | 3.300 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 15.800 | | 12.640 | | 9.480 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 280.000 | | 224.000 | | 168.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 33.000 | | 26.400 | | 19.800 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ηλείας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 37.000 | | 29.600 | | 22.200 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 90.000 | | 72.000 | | 54.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 415.000 | | 332.000 | | 249.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | | | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 6.000 | | 4.800 | | 3.600 | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 26.000 | | 20.800 | | 15.600 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ηλείας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 43.000 | | 34.400 | | 25.800 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 6.000 | | 4.800 | | 3.600 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.000 | | 3.200 | | 2.400 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 8.500 | | 6.800 | | 5.100 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ηλείας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | 300.000 | | 240.000 | | 180.000 | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | 1.000.000 | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΄Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η΄Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αρκαδίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | 4.500 | 14.000 | 3.600 | 11.200 | 2.700 | 8.400 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | 5.300 | | 4.240 | | 3.180 | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 6.700 | 12.600 | 5.360 | 10.080 | 4.020 | 7.560 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 420.000 | | 336.000 | | 252.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 110.300 | | 88.240 | | 66.180 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αρκαδίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | 110.300 | | 88.240 | | 66.180 |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 88.000 | | 70.400 | | 52.800 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 150.000 | | 120.000 | | 90.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 390.000 | | 312.000 | | 234.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 121.300 | | 97.040 | | 72.780 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 19.900 | | 15.920 | | 11.940 | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 15.500 | | 12.400 | | 9.300 | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 9.000 | 12.000 | 7.200 | 9.600 | 5.400 | 7.200 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | 12.000 | 20.000 | 9.600 | 16.000 | 7.200 | 12.000 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | 44.100 | 63.000 | 35.280 | 50.400 | 26.460 | 37.800 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 36.000 | | 28.800 | | 21.600 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | 42.000 | 66.200 | 33.600 | 52.960 | 25.200 | 39.720 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αρκαδίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 70 | | 56 | | 42 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 6.000 | | 4.800 | | 3.600 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αρκαδίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | 385.900 | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Μεσσηνίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 13.000 | | 10.400 | | 7.800 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 6.700 | | 5.360 | | 4.020 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | 19.900 | | 15.920 | | 11.940 |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | 11.100 | | 8.880 | | 6.660 |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | 3.200 | | 2.560 | | 1.920 | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | 8.400 | | 6.720 | | 5.040 | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | 13.700 | | 10.960 | | 8.220 | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | 13.700 | | 10.960 | | 8.220 | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | 38.600 | | 30.880 | | 23.160 |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | 49.700 | | 39.760 | | 29.820 |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 276.000 | | 220.800 | | 165.600 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | 84.000 | | 67.200 | | 50.400 |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | 200.000 | | 160.000 | | 120.000 |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | 94.500 | | 75.600 | | 56.700 |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 57.800 | | 46.240 | | 34.680 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 84.000 | | 67.200 | | 50.400 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 99.800 | | 79.840 | | 59.880 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Μεσσηνίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | 189.000 | | 151.200 | | 113.400 |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 59.000 | | 47.200 | | 35.400 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 180.000 | | 144.000 | | 108.000 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 78.800 | | 63.040 | | 47.280 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | 105.900 | | 84.720 | | 63.540 |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 62.000 | | 49.600 | | 37.200 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 270.000 | | 216.000 | | 162.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 194.300 | | 155.440 | | 116.580 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | 275.700 | | 220.560 | | 165.420 |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | | | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 82.700 | | 66.160 | | 49.620 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 90.500 | | 72.400 | | 54.300 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 58.500 | | 46.800 | | 35.100 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | 16.000 | | 12.800 | | 9.600 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 65.100 | | 52.080 | | 39.060 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 94.900 | | 75.920 | | 56.940 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 26.000 | | 20.800 | | 15.600 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 26.000 | | 20.800 | | 15.600 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Μεσσηνίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | 16.600 | | 13.280 | | 9.960 |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 441.000 | | 352.800 | | 264.600 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | 882.000 | | 705.600 | | 529.200 |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | 551.300 | | 441.040 | | 330.780 |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 48.000 | | 38.400 | | 28.800 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 6.000 | | 4.800 | | 3.600 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 3.700 | | 2.960 | | 2.220 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 3.000 | | 2.400 | | 1.800 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 36.000 | | 28.800 | | 21.600 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Μεσσηνίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λακωνίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 320.000 | | 256.000 | | 192.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | 210.000 | | 168.000 | | 126.000 |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λακωνίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 160.000 | | 128.000 | | 96.000 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 100.000 | | 80.000 | | 60.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 350.000 | | 280.000 | | 210.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | 242.600 | | 194.080 | | 145.560 |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 104.800 | | 83.840 | | 62.880 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 27.600 | | 22.080 | | 16.560 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 32.000 | | 25.600 | | 19.200 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 24.000 | | 19.200 | | 14.400 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 24.000 | | 19.200 | | 14.400 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λακωνίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | 19.900 | | 15.920 | | 11.940 |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | 1.050.000 | | 840.000 | | 630.000 |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | 771.800 | | 617.440 | | 463.080 |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 66.000 | | 52.800 | | 39.600 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | 38.000 | | 30.400 | | 22.800 | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 8.500 | | 6.800 | | 5.100 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 3.500 | | 2.800 | | 2.100 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 11.000 | | 8.800 | | 6.600 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λακωνίας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 52.000 | | 41.600 | | 31.200 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αργολίδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 6.700 | | 5.360 | | 4.020 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 7.200 | | 5.760 | | 4.320 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 13.200 | | 10.560 | | 7.920 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | 34.000 | 94.500 | 27.200 | 75.600 | 20.400 | 56.700 |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 380.000 | | 304.000 | | 228.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αργολίδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 200.000 | | 160.000 | | 120.000 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 130.000 | | 104.000 | | 78.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 500.000 | | 400.000 | | 300.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 110.300 | | 88.240 | | 66.180 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | 253.600 | | 202.880 | | 152.160 |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 121.300 | | 97.040 | | 72.780 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 29.800 | | 23.840 | | 17.880 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | 55.200 | 88.200 | 44.160 | 70.560 | 33.120 | 52.920 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 8.000 | 12.000 | 6.400 | 9.600 | 4.800 | 7.200 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 47.000 | | 37.600 | | 28.200 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 34.000 | | 27.200 | | 20.400 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αργολίδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 441.000 | | 352.800 | | 264.600 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 7.500 | | 6.000 | | 4.500 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 5.500 | | 4.400 | | 3.300 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 8.500 | | 6.800 | | 5.100 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Αργολίδας** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κυκλάδων** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | | |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| Οικονομικό έτος 2001 | | | | Ν. Κυκλάδων | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | | | | | |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | | | | | |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | | | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | | | | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κυκλάδων** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | | | | | | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | | | | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | | | | | | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Κυκλάδων** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Χανίων** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| | ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | | | | | |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 55.000 | | 44.000 | | 33.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 82.700 | | 66.160 | | 49.620 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 121.300 | | 97.040 | | 72.780 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Χανίων** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 65.000 | | 52.000 | | 39.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 110.000 | | 88.000 | | 66.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 450.000 | | 360.000 | | 270.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 71.700 | | 57.360 | | 43.020 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | 176.400 | | 141.120 | | 105.840 |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 9.500 | | 7.600 | | 5.700 | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 26.300 | | 21.040 | | 15.780 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | 12.000 | | 9.600 | | 7.200 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | 220.500 | | 176.400 | | 132.300 |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 29.000 | | 23.200 | | 17.400 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Χανίων** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | 525.000 | | 420.000 | | 315.000 |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 551.300 | | 441.040 | | 330.780 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | 1.050.000 | | 840.000 | | 630.000 |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 6.000 | | 4.800 | | 3.600 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 500 | | 400 | | 300 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 70 | | 56 | | 42 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | 8.400 | | 6.720 | | 5.040 | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 3.000 | | 2.400 | | 1.800 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Χανίων** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ρεθύμνης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 250.000 | | 200.000 | | 150.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 78.000 | | 62.400 | | 46.800 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 71.700 | | 57.360 | | 43.020 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ρεθύμνης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | 84.000 | | 67.200 | | 50.400 |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 85.000 | | 68.000 | | 51.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 200.000 | | 160.000 | | 120.000 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 300.000 | | 240.000 | | 180.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 157.500 | | 126.000 | | 94.500 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 71.700 | | 57.360 | | 43.020 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 5.300 | | 4.240 | | 3.180 | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 6.000 | 11.000 | 4.800 | 8.800 | 3.600 | 6.600 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | 17.000 | | 13.600 | | 10.200 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 25.000 | | 20.000 | | 15.000 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ρεθύμνης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | 630.000 | | 504.000 | | 378.000 |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 606.400 | | 485.120 | | 363.840 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | 525.000 | | 420.000 | | 315.000 |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 600 | | 480 | | 360 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 100 | | 80 | | 60 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | 4.000 | | 3.200 | | 2.400 | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | | | | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 6.000 | | 4.800 | | 3.600 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ρεθύμνης** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | 369.900 | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | 385.900 | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ηρακλείου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 6.300 | | 5.040 | | 3.780 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 260.000 | | 208.000 | | 156.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | 210.000 | | 168.000 | | 126.000 |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 66.200 | | 52.960 | | 39.720 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| Οικονομικό έτος 2001 | | | | Ν. Ηρακλείου | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | 198.500 | | 158.800 | | 119.100 |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 180.000 | | 144.000 | | 108.000 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 260.000 | | 208.000 | | 156.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 178.500 | | 142.800 | | 107.100 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 71.700 | | 57.360 | | 43.020 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | 237.100 | | 189.680 | | 142.260 |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 10.500 | 27.600 | 8.400 | 22.080 | 6.300 | 16.560 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | 26.300 | 57.400 | 21.040 | 45.920 | 15.780 | 34.440 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 9.000 | 15.000 | 7.200 | 12.000 | 5.400 | 9.000 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 27.000 | | 21.600 | | 16.200 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ηρακλείου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | 23.000 | 35.000 | 18.400 | 28.000 | 13.800 | 21.000 |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 606.400 | | 485.120 | | 363.840 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | 286.700 | | 229.360 | | 172.020 |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | 1.323.000 | | 1.058.400 | | 793.800 |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | 46.000 | | 36.800 | | 27.600 | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 3.900 | | 3.120 | | 2.340 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | 800 | | 640 | | 480 | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 460 | | 368 | | 276 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 100 | | 80 | | 60 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | 700 | | 560 | | 420 | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.000 | | 3.200 | | 2.400 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 5.700 | | 4.560 | | 3.420 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Ηρακλείου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ.*) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η΄Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λασηθίου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 6.700 | | 5.360 | | 4.020 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | | | | | | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 450.000 | | 360.000 | | 270.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λασηθίου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | 231.600 | | 185.280 | | 138.960 |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 350.000 | | 280.000 | | 210.000 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | | | | | |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 450.000 | | 360.000 | | 270.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | | | | | |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | 31.500 | | 25.200 | | 18.900 |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | | | | | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | | | | | |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 12.000 | 15.000 | 9.600 | 12.000 | 7.200 | 9.000 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | 346.500 | | 277.200 | | 207.900 |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | | | | | |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | | | | | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λασηθίου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 826.900 | | 661.520 | | 496.140 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | | | | | | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | | | | | | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 10.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 80 | | 64 | | 48 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 5.000 | | 4.000 | | 3.000 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λασηθίου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 50.000 | | 40.000 | | 30.000 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Δωδεκαννήσου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 3.900 | | 3.120 | | 2.340 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 8.900 | | 7.120 | | 5.340 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | 5.600 | | 4.480 | | 3.360 | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | 1.700 | | 1.360 | | 1.020 | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | 15.500 | | 12.400 | | 9.300 |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | 13.300 | | 10.640 | | 7.980 |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 420.000 | | 336.000 | | 252.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 74.000 | | 59.200 | | 44.400 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | 231.000 | | 184.800 | | 138.600 |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 74.000 | | 59.200 | | 44.400 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| Οικονομικό έτος 2001 | | | | Ν. Δωδεκαννήσου | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα | Μη Αρ-δευόμενα | Αρδευό-μενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | 154.400 | | 123.520 | | 92.640 |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 90.000 | | 72.000 | | 54.000 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 231.000 | | 184.800 | | 138.600 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 190.000 | | 152.000 | | 114.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 525.000 | | 420.000 | | 315.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | 220.500 | | 176.400 | | 132.300 |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 103.700 | | 82.960 | | 62.220 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | 286.700 | | 229.360 | | 172.020 |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 88.200 | | 70.560 | | 52.920 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 13.300 | | 10.640 | | 7.980 | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | 27.600 | 55.200 | 22.080 | 44.160 | 16.560 | 33.120 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 16.600 | | 13.280 | | 9.960 | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 77.200 | | 61.760 | | 46.320 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 11.600 | 13.700 | 9.280 | 10.960 | 6.960 | 8.220 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | 22.100 | | 17.680 | | 13.260 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 31.500 | | 25.200 | | 18.900 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | 99.300 | | 79.440 | | 59.580 |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 31.500 | | 25.200 | | 18.900 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 68.300 | | 54.640 | | 40.980 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Δωδεκαννήσου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 771.800 | | 617.440 | | 463.080 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 5.300 | | 4.240 | | 3.180 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 9.000 | | 7.200 | | 5.400 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Δωδεκαννήσου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Σάμου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 4.900 | | 3.920 | | 2.940 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | 4.500 | | 3.600 | | 2.700 | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | | | | | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | | | | | | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | | | | | | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 420.000 | | 336.000 | | 252.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | 73.500 | | 58.800 | | 44.100 |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | | | | | |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | | | | | |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 72.800 | | 58.240 | | 43.680 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | 45.000 | | 36.000 | | 27.000 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Σάμου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 76.000 | | 60.800 | | 45.600 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | 241.000 | | 192.800 | | 144.600 |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 110.000 | | 88.000 | | 66.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 478.000 | | 382.400 | | 286.800 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 68.300 | | 54.640 | | 40.980 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | 286.700 | | 229.360 | | 172.020 |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | | | | | |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 15.500 | 36.400 | 12.400 | 29.120 | 9.300 | 21.840 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 41.900 | | 33.520 | | 25.140 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | 33.100 | | 26.480 | | 19.860 |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 72.800 | | 58.240 | | 43.680 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | 10.200 | | 8.160 | | 6.120 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | 24.000 | | 19.200 | | 14.400 |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | 60.700 | | 48.560 | | 36.420 |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | 71.700 | | 57.360 | | 43.020 |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 72.800 | | 58.240 | | 43.680 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 40.000 | | 32.000 | | 24.000 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 69.300 | | 55.440 | | 41.580 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Σάμου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | | | | | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 68.250 | | 54.600 | | 40.950 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 7.350 | | 5.880 | | 4.410 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 3.700 | | 2.960 | | 2.220 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 63 | | 50 | | 38 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | | | | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 34.650 | | 27.720 | | 20.790 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 7.350 | | 5.880 | | 4.410 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 4.200 | | 3.360 | | 2.520 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Σάμου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 46.200 | | 36.960 | | 27.720 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | 570.000 | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Χίου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | | | | | |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | | | | | | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | | | | | | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 6.500 | | 5.200 | | 3.900 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | | 9.800 | | 7.840 | | 5.880 |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | | | | | | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | 6.900 | | 5.520 | | 4.140 | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | 6.300 | | 5.040 | | 3.780 | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | | | | | | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | 5.625 | | 4.500 | | 3.375 | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | | | | | | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | | | | | | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | 11.100 | | 8.880 | | 6.660 |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | | | | | |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | 36.800 | 44.100 | 29.440 | 35.280 | 22.080 | 26.460 |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 250.000 | | 200.000 | | 150.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 55.200 | | 44.160 | | 33.120 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 44.100 | | 35.280 | | 26.460 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | | | | | |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | | | | | |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | 25.000 | 36.000 | 20.000 | 28.800 | 15.000 | 21.600 |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Χίου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | 36.000 | | 28.800 | | 21.600 |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | 31.500 | | 25.200 | | 18.900 |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | 320.000 | | 256.000 | | 192.000 |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | | | | | |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | 36.800 | 66.200 | 29.440 | 52.960 | 22.080 | 39.720 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | 26.300 | | 21.040 | | 15.780 | |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | 36.800 | 41.900 | 29.440 | 33.520 | 22.080 | 25.140 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | 6.900 | | 5.520 | | 4.140 | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | | | | | |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | | | | | |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | 16.667 | | 13.333 | | 10.000 | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | | | | | |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | | | | | |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | 18.000 | | 14.400 | | 10.800 |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | | 70.000 | | 56.000 | | 42.000 |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Χίου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | 7.900 | | 6.320 | | 4.740 | |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | 661.500 | | 529.200 | | 396.900 |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 76.000 | | 60.800 | | 45.600 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | 80.000 | | 64.000 | | 48.000 | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 18.000 | | 14.400 | | 10.800 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | | | | | | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | | | | | | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | | | | | | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | 600 | | 480 | | 360 | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | | | | | | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | | | | | | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | 8.500 | | 6.800 | | 5.100 | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Χίου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | 37.000 | | 29.600 | | 22.200 | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | 570.000 | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ.
ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο
στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5)
διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λέσβου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| | **ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 1 | Αραβόσιτος | 4.925 | 13.516 | | 8.000 | | 6.400 | | 4.800 |
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 4.592 | 4.860 | 4.000 | | 3.200 | | 2.400 | |
| 3 | Κριθάρι | 5.016 | 5.175 | 3.700 | | 2.960 | | 2.220 | |
| 4 | Ρύζι | | 18.450 | | | | | | |
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 5.246 | 5.175 | | | | | | |
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 8.472 | | 7.000 | | 5.600 | | 4.200 | |
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | | 23.943 | | | | | | |
| 12 | Βίκος | 5.818 | 7.130 | 7.400 | | 5.920 | | 4.440 | |
| 13 | Κοφτολίβαδα | 2.200 | 11.100 | | | | | | |
| 14 | Μηδική (Σανός) | 7.553 | 18.828 | 8.400 | | 6.720 | | 5.040 | |
| 15 | Μηδική σπόρος | 12.033 | 21.200 | | | | | | |
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 5.075 | 6.550 | 3.200 | | 2.560 | | 1.920 | |
| 21 | Κουκιά | 13.717 | | 12.600 | | 10.080 | | 7.560 | |
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | 13.867 | 15.367 | 13.700 | | 10.960 | | 8.220 | |
| 23 | Φασόλια ξερά | 11.656 | 43.824 | | | | | | |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | 17.700 | 22.540 | | | | | | |
| 31 | Αραχίδα | 20.000 | 19.550 | 20.000 | | 16.000 | | 12.000 | |
| 32 | Αρωματικά φυτά | 27.500 | 49.650 | | | | | | |
| 33 | Βαμβάκι | 8.300 | 21.045 | | | | | | |
| 34 | Γλυκάνισο | 21.000 | 27.567 | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 | |
| 35 | Ζαχαρότευτλα | | 24.302 | | | | | | |
| 36 | Ηλίανθος | 6.500 | 10.750 | | | | | | |
| 37 | Καπνά ανατολικού τύπου. | 56.300 | 90.550 | | | | | | |
| 38 | Καπνά Κάμπα- Κούλακ | 49.000 | 73.134 | | | | | | |
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια και Μπασμά | 61.650 | 87.350 | | | | | | |
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ - Σ79 | | 80.361 | | | | | | |
| 41 | Καπνός VIRGINIA | | 92.954 | | | | | | |
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | | 27.567 | | | | | | |
| 43 | Κρόκος | 47.500 | | | | | | | |
| 44 | Μαστίχα | | 11.100 | | | | | | |
| 45 | Σόγια | | 15.200 | | | | | | |
| 46 | Σόργο (σκούπα) | 5.100 | 8.900 | | | | | | |
| 47 | Σουσάμι | | 10.500 | | 10.500 | | 8.400 | | 6.300 |
| 61 | Αγγινάρες | 48.850 | 60.578 | | | | | | |
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | | 329.113 | | 150.000 | | 120.000 | | 90.000 |
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | | 90.244 | | | | | | |
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | 12.600 | 51.633 | | | | | | |
| 65 | Καρπούζι | | 54.531 | | | | | | |
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | | 195.091 | | | | | | |
| 67 | Κουνουπίδι | | 91.825 | | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 |
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | 55.200 | 108.438 | | | | | | |
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | 48.733 | 70.581 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 70 | Λάχανο | | 92.665 | | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 |
| 71 | Μαρούλι | | 106.800 | | 63.000 | | 50.400 | | 37.800 |
| 72 | Μπάμια | | 121.363 | | | | | | |
| 73 | Πατάτα | 28.200 | 50.044 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λέσβου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | | 155.500 | | | | | | |
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 26.135 | 59.641 | | | | | | |
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | | 195.314 | | | | | | |
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | | 101.091 | | | | | | |
| 78 | Σκόρδα ξερά | 56.033 | 85.788 | | | | | | |
| 79 | Σπαράγγια | | 67.666 | | | | | | |
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | | 54.790 | | | | | | |
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | | 129.212 | | | | | | |
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | | 351.832 | | | | | | |
| 83 | Τοματοπιπεριά | | 87.000 | | | | | | |
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | | 180.800 | | | | | | |
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | | 84.974 | | 68.300 | | 54.640 | | 40.980 |
| 86 | Φράουλες | | 105.933 | | 78.800 | | 63.040 | | 47.280 |
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | | 122.475 | | | | | | |
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | | 258.923 | | | | | | |
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 36.800 | 103.004 | | 66.500 | | 53.200 | | 39.900 |
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | | 65.000 | | | | | | |
| 101 | Αβοκάντο | | 37.467 | | | | | | |
| 102 | Ακτινίδια | | 41.881 | | | | | | |
| 103 | Αμπέλι VQPRD | 44.867 | 53.367 | | | | | | |
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 21.258 | 34.297 | | 21.000 | | 16.800 | | 12.600 |
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | 35.375 | 53.254 | | 36.800 | | 29.440 | | 22.080 |
| 106 | Αμύγδαλα | 17.600 | 31.595 | | | | | | |
| 107 | Αχλάδια | 58.700 | 71.831 | | 47.300 | | 37.840 | | 28.380 |
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | | 105.550 | | | | | | |
| 109 | Βατόμουρα | | 80.900 | | | | | | |
| 110 | Βερύκοκα | | 68.771 | | | | | | |
| 111 | Βύσσινα | 29.700 | 48.975 | | | | | | |
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | 35.700 | 54.767 | | | | | | |
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | 71.400 | 44.625 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 8.458 | 12.395 | | | | | | |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 14.236 | 18.626 | | | | | | |
| 116 | Καρύδια | 42.471 | 52.790 | | | | | | |
| 117 | Κάστανα | 32.800 | 53.500 | | 42.000 | | 33.600 | | 25.200 |
| 118 | Κεράσια | 41.267 | 72.295 | | | | | | |
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | | 59.600 | | | | | | |
| 120 | Κυδώνια | 38.600 | 77.200 | | | | | | |
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 23.942 | 31.319 | | | | | | |
| 122 | Λωτοί | | 94.500 | | | | | | |
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | 99.800 | 88.200 | | | | | | |
| 124 | Μήλα | 37.733 | 71.330 | | 52.500 | | 42.000 | | 31.500 |
| 125 | Μπανάνες | | 283.500 | | | | | | |
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | | | | | | | | |
| 127 | Νεκταρίνια | | 70.483 | | | | | | |
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | | 31.118 | | | | | | |
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | | 25.735 | | | | | | |
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | | 28.087 | | 35.000 | | 28.000 | | 21.000 |
| 131 | Ροδάκινα | 25.333 | 55.724 | 18.000 | | 14.400 | | 10.800 | |
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | | 43.500 | | | | | | |
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | 45.333 | 57.500 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λέσβου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | 36.500 | 40.000 | | | | | | |
| 135 | Σύκα νωπά | 73.500 | 82.700 | | | | | | |
| 136 | Σύκα ξερά | 11.150 | 15.667 | | 10.500 | | 8.400 | | 6.300 |
| 137 | Φουντούκια | | 35.200 | | | | | | |
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | | 52.500 | | | | | | |
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | | 89.300 | | | | | | |
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | | 1.890.000 | | | | | | |
| 141 | Ρόδια | | 70.000 | | | | | | |
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | | 1.007.770 | | | | | | |
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | | 605.012 | | | | | | |
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | | 270.163 | | | | | | |
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | | 540.600 | | | | | | |
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | | 882.000 | | | | | | |
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | | 68.633 | | | | | | |
| 163 | Φυτώρια ελιάς | | 1.041.418 | | | | | | |
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | | 616.888 | | | | | | |
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | | 569.667 | | | | | | |
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | 4.500 | | | | | | | |
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | | 11 | | | | | | |
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | | 11.000 | | | | | | |
| | **ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ** | | | | | | | | |
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | | 48.467 | | | | | | |
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | | 67.778 | 60.000 | | 48.000 | | 36.000 | |
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | | 54.091 | | | | | | |
| 184 | Αίγες | | 8.522 | 5.000 | | 4.000 | | 3.000 | |
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | | 4.064 | 3.400 | | 2.720 | | 2.040 | |
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | | 860 | | | | | | |
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | | 441.000 | | | | | | |
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | | 425 | 200 | | 160 | | 120 | |
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | | 66 | 55 | | 44 | | 33 | |
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | | 35 | | | | | | |
| 191 | Κουνέλια | | 609 | | | | | | |
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | | 8.400 | | | | | | |
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | | 4.743 | 4.000 | | 3.200 | | 2.400 | |
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | | 37.680 | 30.000 | | 24.000 | | 18.000 | |
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | | 56 | | | | | | |
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | | 71 | | | | | | |
| 197 | Πρόβατα | | 9.604 | | | | | | |
| 198 | Χοίροι | | 6.433 | | | | | | |

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ή ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Ή ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| **Οικονομικό έτος 2001** | | | | **Ν. Λέσβου** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα | Μη Αρδευόμενα | Αρδευόμενα |
| 199 | Χοιρομητέρες | | 49.934 | | | | | | |
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | | 300.000 | | | | | | |
| | **ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ.** | | | | | | | | |
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 350.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας | | 500.000 | ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ | | | | | |
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | | 496.200 | | | | | | |
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | | 40.000 | | | | | | |
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | | 397.550 | | | | | | |
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 207.143 | | | | | | |
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | | 324.667 | 264.000 | | | | | |
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | | 877.880 | | | | | | |
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | | 363.900 | | | | | | |
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | | 110.300 | | | | | | |
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | | 510.907 | 500.000 | | | | | |
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | | 385.900 | | | | | | |

* Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180.

Για την Επιτροπή του άρθρου 42 παρ. 2 Ν. 2238/1994

Αθήνα 21 Μαρτίου 2001

| Τα Μέλη | Οι Γραμματείς | Ο Πρόεδρος |
|---|---|---|
| Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Π. ΒΑΡΝΑΚΟΥ | ΔΙΟΝ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ |
| Α. ΤΡΙΓΚΑΣ | Σ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | |
| Ν. ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΣ | | |
| Α. ΒΑΪΝΑΣ | | |
| Κ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ | | |
| Ε. ΣΓΟΥΡΑΚΗ | | |
| Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | | |
| Ν. ΛΑΠΠΑΣ | | |
| Ε. ΜΠΟΛΗΣ | | |

# ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

## ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**
**Σολωμού 51**

| | |
|---|---|
| Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. | **5225 761 - 5230 841** |
| Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. | **5225 713 - 5249 547** |
| Πώληση Φ.Ε.Κ. | **5239 762** |
| Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. | **5248 141** |
| Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. | **5248 188** |
| Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. | **5248 785** |
| Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ. | **5248 320** |

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ**
**ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.**

| | |
|---|---|
| **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ** - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 | **(031) 423 956** |
| **ΠΕΙΡΑΙΑΣ** - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ. 185 31 | **4135 228** |
| **ΠΑΤΡΑ** - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 | **(061) 638 109 -110** |
| **ΙΩΑΝΝΙΝΑ** - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 | **(0651) 87215** |
| **ΚΟΜΟΤΗΝΗ** - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 | **(0531) 22 858** |
| **ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 | **(041) 597449** |
| **ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 | **(0661) 89 127 / 89 120** |
| **ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 | **(081) 396 223** |
| **ΛΕΣΒΟΣ** - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη | **(0251) 46 888 / 47 533** |

## ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

**Σε έντυπη μορφή**
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)
- Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

**Σε μορφή CD:**

| **Τεύχος** | **ΔΡΧ.** | **EURO** |
|---|---|---|
| Α΄ | 60.000 | 176,08 |
| Β΄ | 70.000 | 205,43 |
| Δ΄ | 50.000 | 146,74 |
| Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) | 20.000 | 58,69 |
| Α΄, Β΄, Δ΄ (τριμηνιαίο) | 30.000 | 88,04 |

Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

| | **Σε έντυπη μορφή** | | | | **Από το Internet** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τεύχος | Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 | | Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 | | Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 | | Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 | |
| | δρχ. | euro | δρχ. | euro | δρχ. | euro | δρχ. | euro |
| Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.) | 70.000 | 205,43 | 3.500 | 10,27 | 60.000 | 176,08 | 3.000 | 8,80 |
| Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.) | 100.000 | 293,47 | 5.000 | 14,67 | 70.000 | 205,43 | 3.500 | 10,27 |
| Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) | 20.000 | 58,69 | 1.000 | 2,93 | ΔΩΡΕΑΝ | | - | - |
| Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.) | 100.000 | 293,47 | 5.000 | 14,67 | 50.000 | 146,74 | 2.500 | 7,34 |
| Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) | 50.000 | 146,74 | 2.500 | 7,34 | 30.000 | 88,04 | 1.500 | 4,40 |
| Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) | 20.000 | 58,69 | 1.000 | 2,93 | ΔΩΡΕΑΝ | | - | - |
| Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.) | 10.000 | 29,35 | 500 | 1,47 | ΔΩΡΕΑΝ | | - | - |
| Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) | 20.000 | 58,69 | 1.000 | 2,93 | 10.000 | 29,35 | 500 | 1,47 |
| Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) | ΔΩΡΕΑΝ | | - | - | ΔΩΡΕΑΝ | | - | - |
| Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. | 30.000 | 88,04 | 1.500 | 4,40 | 10.000 | 29,35 | 500 | 1,47 |
| Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. | 700.000 | 2.054,29 | 35.000 | 102,71 | 200.000 | 586,94 | 10.000 | 29,35 |
| Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) | 70.000 | 205,43 | 3.500 | 10,27 | 30.000 | 88,04 | 1.500 | 4,40 |

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

**Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄**

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**